





CAPITILE
KAMIEŃ NATURALNY





Marmur

Marmur jest zwartym, twardym kamieniem, należącym do najbardziej cenionych materiałów wykończeniowych. Już od czasów starożytnych stosowany był jako materiał budowlany i architektoniczny. Jest to ekskluzywny kamień dekoracyjny, który każdemu wnętrzu doda prestiżu i eleganckiego charakteru. Doskonale sprawdzi się zarówno w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.



IMPERIAL BEIGE

plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,72 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A) 40x40x1,2 cm - 2 szt. (B) 40x20x1,2 cm - 1 szt. (C) 20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm	bębnowane






EMPEROR DARK

plytki


60x60x1,8 cm

polerowane




MAJESTIC WHITE

plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,72 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A)	bębnowane
	40x40x1,2 cm - 2 szt. (B)	
	40x20x1,2 cm - 1 szt. (C)	
	20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielełki	10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm	bębnowane



PACIFIC DREAM

plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,72 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A) 40x40x1,2 cm - 2 szt. (B) 40x20x1,2 cm - 1 szt. (C) 20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegiełki	10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm	bębnowane





RAIN FOREST – GREEN & BROWN

plytki

61x30,5x1 cm


polerowane, szczotkowane, antykowane





SNOW WHITE

plytki	61x30,5x1 cm	polerowane
--------	--------------	------------






NEGRO MARQUINO

plytki

60x60x1,8 cm

polerowane





EDA CREAM

plytki	60x60x1,7 cm 60x30x1,7 cm	polerowane szczotkowane
--------	------------------------------	----------------------------





IVORY CREAM

plytki


60x60x2 cm

polerowane



BELLEZA - WAPIEŃ

plytki	61x61x1,2 cm 61x30,5x1,2 cm	polerowane szczotkowane
komplet rzymski 0,72 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A) 40x40x1,2 cm - 2 szt. (B) 40x20x1,2 cm - 1 szt. (C) 20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	szczotkowane bębnowane








COSMIC SHINE - KWARCYT

plytki	60x60x1,3 cm	szczotkowane
	80x40x1,3 cm	
	60x40x1,3 cm	



VERDOSO - KWARCYT

plytki	60x60x1,2 cm	szczerkowane
	60x40x1,2 cm	
	40x(40↔80)x1,3 cm	



JAGUAR BLACK - ŁUPEK

plytki	40x80x1,2 cm	naturalne
stopnice	150x33x2 cm	naturalne








Trawertyn

Trawertyn to kamień, któremu niepowtarzalnego charakteru i uroku nadają naturalne pory powstałe podczas formowania się skały. Już w starożytności używany był jako kamień ozdobny. Obecnie wykorzystujemy go jako kamień dekoracyjny na podłogi i ściany. Trawertyn występuje w ciepłych odcieniach brązu i beżu, co sprawia, że nadaje on wnętrzom przytulny klimat. Twardość oraz odporność na wysokie temperatury i wodę sprawia, że ma szerokie zastosowanie we wszystkich typach pomieszczeń. Trawertyn dostępny jest w wykończeniu naturalnym (z porami) oraz gładkim (wypełniany żywicą lub specjalną szpachlą).





Trawertyn Segre bębnowany



Trawertyn Finest Classical szczotkowany



Trawertyn Finest Mix Classical bębnowany





Trawertyn Rustic wypełniany



TRAWERTYNY


plytki	61x61x1,2 cm 61x40,6x1,2 cm 61x30,5x1,2 cm	bębnowane szczotkowane szlifowane wypełniane
komplet rzymski 0,72 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A) 40x40x1,2 cm - 2 szt. (B) 40x20x1,2 cm - 1 szt. (C) 20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	bębnowane szczotkowane szlifowane wypełniane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm	bębnowane





GREY ASHES - TRAWERTYN

plytki	61x40,6x1,2 cm	bębnowane szczotkowane
komplet rzymski 0,72 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. (A) 40x40x1,2 cm - 2 szt. (B) 40x20x1,2 cm - 1 szt. (C) 20x20x1,2 cm - 2 szt. (D)	bębnowane







Granit


Granit jest jednym z najtwardszych rodzajów kamienia naturalnego, a zatem jest wyjątkowo odporny na zużycie. Jego wytrzymałość na erozję fizyczną i chemiczną czyni go kamieniem najpowszechniej stosowanym w budownictwie. Jest idealnym materiałem do stosowania na podłogach w bardzo uczęszczanych miejscach. Granit płomieniowany charakteryzuje się dużą antypoślizgowością toteż świetnie sprawdza się na zewnętrznych schodach i tarasach. Często używany jest do blatów kuchennych.



GREY

plytki	61x30,5x1 cm	polerowane płomieniowane
	60x60x1,5 cm	
	60x40x2 cm	
	60x60x2 cm	
	60x60x3 cm	
stopnice	60x60x5 cm	polerowane płomieniowane szlifowane ryflowane
	150x33x2 cm	
	150x33x3 cm	

POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE




DARK

plytki	61x30,5x1 cm	polerowane płomieniowane
	60x60x1,5 cm	
	60x40x2 cm	
	60x60x2 cm	
stopnice	150x33x2 cm	polerowane płomieniowane
	150x33x3 cm	



POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE






BROWN

plytki	61x30,5x1 cm	polerowane płomieniowane
	60x60x1,5 cm	
	60x40x2 cm	
	60x60x2 cm	
stopnice	150x33x2 cm	polerowane płomieniowane
	150x33x3 cm	

POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE



FUSHENG

płytki	60x40x2 cm	polerowane płomieniowane
	60x60x1,5 cm	
	60x60x2 cm	
	60x60x3 cm	
stopnice	150x33x2 cm	polerowane płomieniowane ryflowane
	150x33x3 cm	



POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE






RED

plytki	61x30,5x1 cm	polerowane płomieniowane
	60x60x1,5 cm	
	60x40x2 cm	
	60x60x2 cm	
stopnice	150x33x2 cm	polerowane płomieniowane

POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE



NEW YELLOW

plytki	61x30,5x1 cm 60x60x2 cm	polerowane płomieniowane
stopnice	150x33x2 cm	polerowane płomieniowane



POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE





NEW PEARL

plytki	61x30,5x1 cm 60x60x1,5 cm 60x40x2 cm 60x60x2 cm 60x60x3 cm 40x40x4 cm 60x60x5 cm 60x60x6 cm	polerowane płomieniowane
stopnice	150x33x2 cm 150x33x3 cm 130x35x15 cm	polerowane płomieniowane
palisady	100x10x10 cm 150x12x12 cm	łupane
obrzeża	100x20x6 cm 100x30x8 cm	płomieniowane
kostki	20x10x5 cm	łupane cięte/bębnowane

POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE




GALAXY NERO

plytki	61x30,5x1 cm 60x60x1,5 cm	polerowane
stopnice	150x33x2 cm 150x33x3 cm	polerowane
pasy	270x70x2 cm 270x70x3 cm	polerowane







BEŻOWY ŁUPEK



MAXKOLOR ŁUPEK

PANELE ELEWACYJNE I DEKORACYJNE

kształt	„Z”
format	10x36x0,8-1,3 cm
opakowanie	0,396 m ² / 11 szt.






CZARNY ŁUPEK



BIAŁY KWARCYT



CZARNY KWARCYT



SZARY ŁUPEK




BIAŁO-SZARY KWARCYT



ŻÓŁTY MARMUR







BLACK BRICK ŁUPEK




MULTI BRICK ŁUPEK


PŁYTKI ELEWACYJNE I DEKORACYJNE

format	10x30x0,8-1,3 cm
opakowanie	0,9 m ² / 30 szt.





CALIFORNIA BRICK ŁUPEK



BROWN BRICK KWARCYT



SHINE BRICK KWARCYT



AUTUMN BRICK ŁUPEK




CHALK BLACK BRICK
WAPIEŃ



GOLD GREEN BRICK
KWARCYT



GREY BRICK KWARCYT



GREY ŁUPEK





SHINE ŁUPEK

PŁYTKI ELEWACYJNE I DEKORACYJNE


format

30x60x1,2 cm





BLACK ŁUPEK



CHALK BLACK WAPIEŃ



GOLD GREEN ŁUPEK



BROWN ŁUPEK



Forniry kamienne

Forniry kamienne przeznaczone są do efektownego wykończenia dowolnego wnętrza i każdej powierzchni. Znajdują zastosowanie jako okładzina ścian, mebli, a nawet kabin prysznicowych. Dzięki swojej elastyczności można je wyginać bez obaw o przerwanie struktury. Forniry kamienne można dopasować do każdego rodzaju aranżacji. Odznaczają się piękną, porowatą bądź gładką strukturą i wzorami, które są niepowtarzalne dla każdego kawałka powierzchni. Wszędzie tam, gdzie ze względu na zastosowanie lekkiej konstrukcji ścian, nie jest możliwe wykorzystanie tradycyjnych płytek kamiennych, forniry kamienne staną się świetną alternatywą. Ten rodzaj wykończenia jest cienki i łatwy w montażu.

Jeśli przyklejanie kamiennej tapety wydaje się zbyt pracochłonne, warto zdecydować się na samoprzylepne panele QuickStone 3D. Ułożenie ich jest jeszcze prostsze, a brak konieczności używania dodatkowego kleju eliminuje zabrudzenia podczas montażu.

forniry	122x61x0,2 cm
	244x122x0,2 cm
	280x125x0,2 cm
panele samoprzylepne	60x15x0,2-0,4 cm





Kamień naturalny w praktyce

KAMIEŃ NA ZEWNĄTRZ

Kamień naturalny cechuje wysoka odporność na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, dlatego jest doskonałym materiałem do stosowania na zewnątrz. Ze względu na panujące w naszym kraju zmienne warunki pogodowe (gorące lata, mroźne zimy) rozsądnym rozwiązaniem jest układanie kamienia naturalnego na zewnętrzne powierzchnie poziome takie jak: tarasy, podjazdy, chodniki, schody. Odpowiedni do tego będzie granit lub ciemny wapień. Kamienie te są wysoko odporne i posiadają naturalną rozprężystość.

Przy doborze np. granitu na taras lub podjazd należy dobrać odpowiednią grubość. Musi być ona dostosowana do przewidzianego obciążenia podłoża oraz technologii wykonania. Na tarasy wentylowane montowane na podstawkach, płyty granitowe o wymiarach 60×40 cm lub 60×60 cm muszą mieć grubość przynajmniej 2 cm. Montaż na klej wymaga już tylko 1,5 cm. Na chodnikach najlepiej spisują się płyty o grubości 2-3 cm, a na podjazdach lub parkingach 4-6 cm.

Ze względu na wyjątkową strukturę, kolorystykę oraz różnorodne formaty elewacje z kamienia naturalnego są rozwiązaniem wybieranym coraz częściej. Wytrzymałość kamieni elewacyjnych (łupki, granity, kwarcyty, piaskowce) jest niepodważalna. W praktyce często są one mniej problematyczne w montażu niż inne materiały elewacyjne. Wynika to z możliwości kładzenia większości elementów kamiennych na styk – bez fug i spoin.

Po ułożeniu kamienia konieczne należy pamiętać o jego impregnacji. Kamień impregnuje się przed lub po położeniu używając do tego gąbki, pędzelka lub wałka. Proces ten wykonuje się na ogół raz lub dwa, zależnie od rodzaju kamienia, jak i jego zastosowania. Dzięki impregnacji kamień przez długie lata zachowa swój niepowtarzalny wygląd i nie będzie wymagał dodatkowej pielęgnacji.

Niezwykle istotne jest użycie odpowiedniego kleju. Zapewni on nie tylko trwałość ułożonego kamienia, ale również izolację przed wilgocią lub roślinnością.

Do odświeżenia lub wyczyszczenia powierzchni kamiennych najlepsze są ciecze niskokwasowe. Dla dobrze zabezpieczonego kamienia w praktyce najlepiej sprawdza się po prostu woda.


GDZIE STOSOWAĆ KAMIEŃ

Klienci wielokrotnie mają wątpliwości co do możliwości stosowania kamienia na podłodze, ścianach, w łazience, pod prysznicem itd. Obawy te są zupełnie bezpodstawne. Kamień naturalny nadaje się na każdą powierzchnię. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj, grubość, wykończenie oraz zadbać o prawidłowy montaż, zabezpieczenie i pielęgnację.

Obawy budzi często użycie elementów kamiennych na powierzchniach pionowych i ukośnych ze względu na grubość i wagę tych okładzin. W powszechnym mniemaniu kamień jest postrzegany, jako materiał ciężki. Faktem jest jednak to, że metr kwadratowy płyty kamiennej jest cięższy zaledwie o kilka kilogramów od okładzin ceramicznych o tej samej grubości.

A co z kamieniem w łazience? Zarówno granit, łupek, marmur, jak i trawertyn będą nie tylko odpowiednim materiałem na wykończenie łazienki, ale również dodadzą jej klasy i prestiżu.

Kamienie mniej lub bardziej chłonne można bez obaw zastosować na podłogach i ścianach łazienki. Wystarczy zadbać o odpowiednią impregnację powierzchni, dzięki której nawet najmniejsze porowatości zostają wypełnione. Płyty stają się wtedy odporne na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, a utrzymanie czystości jest znacznie prostsze.



PRZEWAGI KAMIENIA NAD INNYMI OKŁADZINAMI

To oczywiste, że kamień jest ponadczasowy. Możemy się o tym przekonać, czy to zwiedzając obiekty architektoniczne wzniesione jeszcze w czasach starożytnych, czy też poruszając się po nowoczesnych wnętrzach portów lotniczych, galerii handlowych, dworców, hoteli.

Posadzki kamienne pod wieloma względami są jednymi z najlepszych materiałów na podłogę. W wykończeniu polerowanym (z połyskiem), powstaje powierzchnia charakteryzująca się pięknym efektem lustra, co i na większych i na mniejszych powierzchniach wygląda niezwykle atrakcyjnie.

Posadzki o wykończeniu szlifowanym (matowym) również zapewniają utrzymanie jednolitej powierzchni stanowiąc jednocześnie bardzo praktyczne rozwiązanie ze względu na mniejszą poślizgowość niż mają płyty polerowane.

Kamień, jako jeden z niewielu materiałów wykończeniowych można w niektórych sytuacjach układać zupełnie bezfugowo. Do ogrzewania podłogowego kamień pozwoli zastosować cieńszą fugę niż płytki ceramiczne.

Struktura płyt kamiennych i cały ich przekrój jest w 100% naturalny, co jest zauważalne przy eksploatacji i istotne przy renowacji – to oczywisty atut, którym większość materiałów nie może się pochwalić.

Użytkując płytki kamienne, można dostrzec, że są one bardziej odporne na pęknięcia i odpryski niż płytki ceramiczne czy gresowe. Skała jest mniej podatna na takie uszkodzenia niż sztuczne wyroby ceramiczne ze względu na swoją naturalną rozprężystość materiałową – to sfera gdzie natura wygrywa.

Zarysowania płytek kamiennych można wyeliminować nawet po wielu latach użytkowania. Wystarczy wypolerować lub wyszlifować na nowo posadzkę. Zabieg ten możemy przeprowadzić nawet samodzielnie. Dzięki niemu drobne ryski i niedoskonałości powierzchni zostaną usunięte. Oto kolejna przewaga kamienia naturalnego nad wyrobami sztucznymi.



CAPITILE

WWW.CAPITILE.PL

