



CAPITILE

Marmury



IMPERIAL BEIGE


plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. 40x40x1,2 cm - 2 szt. 40x20x1,2 cm - 1 szt. 20x20x1,2 cm - 2 szt.	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm	bębnowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2570** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **8,82** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **166** MPa



PACIFIC DREAM

plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. 40x40x1,2 cm - 2 szt. 40x20x1,2 cm - 1 szt. 20x20x1,2 cm - 2 szt.	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2700** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **8,82** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **166** MPa



MAJESTIC WHITE


plytki	61x40,6x1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60x40x1,2 cm - 1 szt. 40x40x1,2 cm - 2 szt. 40x20x1,2 cm - 1 szt. 20x20x1,2 cm - 2 szt.	bębnowane
mozaiki	30,5x30,5x1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
cegielki	10x10x1 cm, 30x10x1 cm, 15x7,5x1 cm	bębnowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2780** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **15,35** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **166** MPa



EMPEROR DARK


plytki 60x60x1,8 cm polerowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2711** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **25,0** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **180** MPa



EDA CREAM

plytki 60x60x1,7 cm 60x30x1,7 cm polerowane szczotkowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2695** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **11,02** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **87** MPa



IVORY CREAM


plytki 60x60x2 cm polerowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2690** kg/m³

Średnia wytrzymałość na zginanie: **10,5** MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie: **89** MPa






RAIN FOREST – GREEN & BROWN

plytki	61x30,5x1,2 cm	polerowane, szcietkowane
--------	----------------	--------------------------

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2460** kg/m³ (GREEN); **2290** kg/m³ (BROWN)
 Średnia wytrzymałość na zginanie: **9,6** MPa (GREEN); **9,8** MPa (BROWN)
 Średnia wytrzymałość na ściskanie: **176** MPa (GREEN); **176** MPa (BROWN)




NEGRO MARQUINO

plytki	60x60x1,8 cm	polerowane
--------	--------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2680** kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: **14,4** MPa
 Średnia wytrzymałość na ściskanie: **97** MPa



CARA BIANCA

plytki	60x60x1,2 cm 60x30x1,2 cm	polerowane
--------	------------------------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość: **2660** kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: **10,48** MPa
 Średnia wytrzymałość na ściskanie: **97** MPa

